



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 21.577  
VÁLIDO**

**Validade:** 14/09/2021

**Nº. do Processo:** 46000.005599/2016-44

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** VESTIMENTA TIPO JAPONA

**Descrição:** Japona de segurança confeccionada em tecido de poliéster, forração em tecido de poliéster, com capuz, fechamento por meio de botões de pressão e velcro, ajuste no punho em malha.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5°C.

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

**Observação:** I) O EPI obteve os seguintes níveis de desempenho segundo a norma técnica BS EN 342:2004: a) Isolamento térmico efetivo resultante: Icler = 0,601; b) Isolamento térmico efetivo: Icle = X; c) Permeabilidade ao ar: AP = Classe 1; d) Resistência à penetração de água: WP = 889, sendo que para WP menor que 8.000 o equipamento não apresenta resistência à penetração de água; e) Resistência ao vapor de água: Ret = X. II) O código "X" indica que a amostra não foi submetida ao ensaio correspondente ou não se aplica a finalidade pretendida. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**Marcação do CA:** Na etiqueta

**Referências:** SUBZERO - JAPONA SZ - 35J

**Tamanhos:** M, G e XG

**Cores:** Azul

**Normas técnicas:** EN 342:2004

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 1 082 529-203/2016

**Laboratório:** IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Empresa:** PROTSPRAY - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - EPP

**CNPJ:** 02.915.532/0001-84 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** ROSA CRUZ 1300

**Bairro:** JARDIM CAPARROZ

**CEP:** 15805160

**Cidade:** CATANDUVA

**UF:** SP