



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 21.577
VÁLIDO

Validade: 26/01/2027

Nº. do Processo: 14022.102340/2022-44

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO JAPONA

Descrição: Japona de segurança confeccionada em tecido de poliéster, forração em tecido de poliéster, com capuz, fechamento por meio de botões de pressão e velcro, ajuste no punho em malha.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5°C.

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) O EPI obteve os seguintes níveis de desempenho segundo a norma técnica BS EN 342:2004: a) Isolamento térmico efetivo resultante: $I_{cler} = 0,417$; b) Isolamento térmico efetivo: $I_{cle} = X$; c) Permeabilidade ao ar: AP = Classe 2; d) Resistência à penetração de água: WP = X, sendo que para WP menor que 8.000 o equipamento não apresenta resistência à penetração de água; e) Resistência ao vapor de água: Ret = X. II) O código "X" indica que a amostra não foi submetida ao ensaio correspondente ou não se aplica a finalidade pretendida. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: SUBZERO - JAPONA SZ - 35J.

Tamanhos: M, G e XG.

Cores: Azul.

Normas técnicas: EN 342:2017

Laudos:

Nº. Laudo: 1 128 806-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: PROTSpray - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA

CNPJ: 02.915.532/0001-84 **CNAE:** 1413 - Confecção de roupas profissionais

Endereço: ROSA CRUZ 1300

Bairro: JARDIM CAPARROZ

CEP: 15805160

Cidade: CATANDUVA

UF: SP