



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 21.578
VÁLIDO

Validade: 26/01/2027

Nº. do Processo: 14022.102343/2022-88

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça de segurança confeccionada em tecido de poliéster, forração em tecido de poliéster, ajuste na cintura por meio de cordonei.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5°C.

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) O EPI obteve os seguintes níveis de desempenho segundo a norma técnica BS EN 342:2017: a) Isolamento térmico efetivo resultante: Icler = 0,417 = Y(B); b) Permeabilidade ao ar: AP = Classe 2, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado; c) Resistência à penetração de água: WP = X; d) Resistência ao vapor de água: Ret = X. II) O código "X" indica que a amostra não foi submetida ao ensaio correspondente ou não se aplica a finalidade pretendida. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: SUBZERO - CALÇA SZ - 35C.

Tamanhos: M, G e XG.

Normas técnicas: EN 342:2017

Laudos:

Nº. Laudo: 1 128 902-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Cores: Azul.

Empresa: PROTSpray - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 02.915.532/0001-84 **CNAE:** 1413 - Confecção de roupas profissionais

Endereço: ROSA CRUZ 1300

Bairro: JARDIM CAPARROZ

Cidade: CATANDUVA

CEP: 15805160

UF: SP